



2025合同安全衛生大会

- * 安全衛生大会会場：南魚沼市『コミュニティホールさわらび』
- * 懇親・交流会会場：南魚沼市『旬彩の庄 坂戸城』

開催期日：2025年5月2日（金）



◆ 2025合同安全衛生大会組織体制

実行委員長	桑原 正光	(富山電気株式会社)
副実行委員長	上村 祐輔	(株式会社ローテック)
事務局長	富山 雄	(富山電気株式会社)
事務局	八木 孝太	(株式会社ローテック)
同	中井 寛之	(富山電気株式会社)
顧問・相談役	若井 和夫	(富山電気株式会社)
同	小野塚 徹	(株式会社ローテック)

	富山電気株式会社	株式会社ローテック
司会進行担当	笠原 和敏	北村 伸吾
会場受付担当	南雲 淳子	戸田 博美
	高橋 陽子	中村日愛花
	-----	高橋 良子
	-----	富井 萌衣
会場設営担当 駐車場誘導担当 会場内誘導担当	五十嵐孝史	林 美樹夫
	若井 孝	菅家 栄一
	上村 由宇	南雲 真理
	-----	折原絵莉香
	-----	太田 智美
	-----	折原 貴明
	-----	中嶋 海
記録担当	中都 賢太	森山 禎人

◆ 2025合同安全衛生大会各発表担当者

	富山電気株式会社	株式会社ローテック
(3)ヒヤリハット他 体験発表	販売課販売係 桜井利久里	
	工事課工事係 嶋田 雷善	
	工事課工事係 南雲 大旗	
(4)2025労働災害報告		執行役員 菊池 浩樹
(5)各社の取組状況	工事二課長 勝又 文男	常務取締役 須坂 晴孝
(6)2025安全宣言宣誓	販売部販売係 中都 賢太	設備技術部長 折原 貴明

◆ 2025合同懇親・交流会組織体制

	富山電気株式会社	株式会社ローテック
司会・進行等実施責任者	中澤 侑香	上村 輝

2025ローテックグループ・富山電気グループ合同安全衛生大会

次 第

【開催日時】	・ 2025年5月2日（金）	開会14時00分、閉会予定16時45分 （受付開始13時30分より）
【開催場所】	・ コミュニティホール さわらび 南魚沼市浦佐5175-1	TEL：025-777-4671
【出席者数】	・ 株式会社ローテック	73 名
	・ 富山電気株式会社	25 名
	・ 株式会社山田電気	3 名（ローテックグループ）
	・ 燕総合設備株式会社	7 名（富山電気グループ）
	・ 株式会社高橋建築所	6 名（ローテックグループ）
	・ 株式会社バトンデザイン	1 名（ローテックグループ）
	・ 株式会社ローテックプラス	4 名（ローテックグループ）
	・ ローテック協力会「共栄会」	13 社 17 名
	・ 富山電気協力会社	4 社 5 名
	合 計	24 社 141 名

【開催内容】 14:00～ (1)開会あいさつ（両社代表あいさつ）

富山電気株式会社	代表取締役	富山	洋
株式会社ローテック	代表取締役	関	聡

14:10～ (2)特別講演

「腸が変われば仕事が変わる! ～腸ケアで働く人の健康改革～」
〈講師〉
リメディアル腸美養セラピスト 兼 美腸アドバイザー
星野 望 様

15:20～15:35

休 憩（15分間）

15:35～ (3)ヒヤリハット他体験発表

富山電気(株)	販売課販売係	桜井 利久里
富山電気(株)	工事課工事係	嶋田 雷善
富山電気(株)	工事課工事係	南雲 大旗

15:50～ (4)労働災害報告

(株)ローテック	執行役員	菊池 浩樹
----------	------	-------

16:10～ (5)各社の取組状況

富山電気(株)	工事二課長	勝又 文男
(株)ローテック	執行役員	須坂 晴孝

16:20～ (6)合同安全宣言宣誓

(株)ローテック	設備技術部部長	折原 貴明
富山電気(株)	販売課販売係	中都 賢太

16:25～ (7)講評・閉会あいさつ

(株)ローテック	総括安全衛生管理者	小野塚 徹
----------	-----------	-------

16:30～ (8)諸連絡

2025合同安全衛生大会実行委員長	桑原 正光
-------------------	-------

Atelier Pono

新潟県南魚沼市のホリスティックサロン
世界基準の技術と知識を提供

- コンセプト -

『縁』あって出逢う方達の『健幸』であり続けるためのお手伝いをさせてもらえたら...と2020年にお店をつくりました。

人ひとりとして同じ身体の人はいない。

フィジカルの問題から不調症状が現れる人もいれば、メンタル的な理由から身体に不調症状が現れる人もいる。老若男女問わず、何をしても変わらない不調に悩まされている方のチカラになりたいと思います。

- 自己紹介 -

星野 望 ほしの のぞみ

1983年生まれ 2児のママ


2019年までの約20年間で東京にて美容業・リラクゼーション業に就き過ごす。

両親の介護をきっかけに36歳で地元 南魚沼にUターン。

これまでの業界経験や自身の体験を元に「健康」をテーマにしたサロンを開業。介護疲れ、自身のライフバランスの変化による不調に悩み、本格的に

「腸」を学びケアすることで心身の変化を実感。『腸から新潟県を健康に』

と、サロンワーク以外にも企業・地域・行政での講師業、ママ向けイベント、産前産後ケアなども行いながら腸の大切さを伝えています。



完全予約制サロン Atelier Pono

南魚沼市前原町 / 小千谷市三仏生

 <https://lit.link/dan0928>

ご予約はLINEまたはInstagram DMから承ってます



(2)特別講演

「腸が変われば仕事が変わる! ～腸ケアで働く人の健康改革～」


リメディアル腸美養セラピスト 兼 美腸アドバイザー

星野 望 様

[illegible]

☐ 事故報告書

☒ ヒヤリハット体験報告書

報告者	(会社名) 富山電気株式会社			(所 属) 販売課			(氏 名) 桜井 利久里		
現場名	●●様邸エアコン点検修理								
作業内容	社用車の軽トラック運転中						同伴者	なし	
元請負者				下請負者				損害額	
事故内容				発 生 日	令和7年02月21日(金)		発生時刻	午前9時頃	
分 類	設備不備	保守不備	自然現象	故意・過失	他物接触	腐しよく	他事故波及	その他	
●事故またはヒヤリハット概要（ポンチ絵等を入れ簡素にまとめる） 雪道でエアコン点検修理に向かう途中、自社の軽トラックを運転していたら、脇道から急に飛び出して来る車があった。スピードを出していなかったので急ブレーキを掛けずに止まれたがビックリした。 									
●原因等 止まらないでノールックで出てくる車がいること 急に出てくる車は高齢者の確率が高い									
●防止対策(具体的に記入) 悪い例:足元に注意する などの記入 車が出てくかもしれないと思いながら運転をすること 自分はゆとりを持ってスピードを出し過ぎないように運転する									
●反省コメント 出てきた相手も悪いが、万が一自分がスピードを出していたりわき見運転などをしていたら対応できなかった。 それらに対応できるように瞬発力、判断力を身につける									
●所属上司コメント 雪道は通常よりも気を使って運転しないと事故に繋がることがあります。 引き続き安全運転を心がけてください。									

☐

事故報告書

☒

ヒヤリハット体験報告書

報告者	(会社名) 富山電気株式会社			(所 属) 工事課			(氏 名) 嶋田 雷善			
現場名	●●●●●本社冷凍機入替工事									
作業内容	冷凍機入替等						同伴者			
元請負者				下請負者				損害額		
事故内容				発 生 日				発生時刻	午後1時過ぎ	
分 類	設備不備	保守不備	自然現象	故意・過失	他物接触	腐しよく	他事故波及	その他		
●事故またはヒヤリハット概要（ポンチ絵等を入れ簡素にまとめる） ・脚立使用時に脚立を正しく設置できていなかった ・脚立使用時に足を掛けたらふらつき倒れそうになった										
●原因等 ・脚立設置時に開き止め金具を確認していなかった ・お昼ご飯を食べた後だったので眠くなり、集中できていなかった										
●防止対策(具体的に記入) 悪い例:足元に注意する などの記入 ・お昼ご飯を食べた際に、仮眠をとり顔を洗って作業につく ・脚立設置時に指差し呼称で開き止め金具を確認する										
●反省コメント ・今後は使用器具等の確認を怠らず作業する ・日々体調を整えて作業にあたる										
●所属上司コメント 使用する用具の確認等忘れずに! 睡眠不足は作業中事故に繋がることもあります。体調には十分留意し作業にあたってください。										

☐ 事故報告書

☒ ヒヤリハット体験報告書

報告者	(会社名) 富山電気株式会社		(所 属) 工事課		(氏 名) 南雲 大旗			
現場名	●●●●機械濃縮設備増設電気設備工事							
作業内容	縦ラックから盤までの床下配線作業					同伴者		
元請負者	株式会社 ●●●		下請負者	株式会社 ●●●●		損害額		
事故内容			発 生 日			発生時刻		
分 類	設備不備	保守不備	自然現象	故意・過失	他物接触	腐しよく	他事故波及	その他
●事故またはヒヤリハット概要（ポンチ絵等を入れ簡素にまとめる） ・既設配線に足を取られ、バランスをくずす。 ・配線経路の段差によりつまずき、転倒しかけた。 この際片手に電線を持っていたことにより、重心バランスが不安定だった。 								
●原因等 ・作業中の足元への注意不足 ・危険予知活動の不足								
●防止対策(具体的に記入) 悪い例:足元に注意する などの記入 ・作業場所の事前確認 ・作業中の周囲の確認 ・危険予知活動の徹底								
●反省コメント ・自分は大丈夫だろうと思っており、危機感が欠如していました。 ・今後、作業中は常に事故原因となりうるものがあることを肝に銘じて作業します。								
●所属上司コメント 平坦な作業場所はほとんどないと思い、日々作業するよう心がけよう。心に「ゆとり」を持ちながら作業することは中々難しいことだが「ゆとり」を持つと時間配分を考えて作業する余裕が生まれる。なるべく広い視野を持ち行動しよう。								

労働災害報告

「高所作業中の転落事故報告」

発表者：営業部 執行役員 菊池浩樹

この度『（仮称）IIM-1建設計画 電気設備工事』におきまして、3階クリーンルーム内にて高所作業車で弱電配線中に、バランスを崩して転落する人身災害を発生させてしまいました。

一步間違えれば重大災害につながりかねない災害事例でありました。

今後同様の災害が発生しないよう弊社と協力会社がよく連携を取り安全管理並びに教育を行ってまいります。

下記の通り再発防止対策を含めご報告させていただきます。

災害発生の 概要

【発生日時】

2025年1月17日（金）13時50分頃

【発生場所】

Rapidus株式会社 IIM-1建設計画 現場3階クリーンルーム内

【作業概要】

- ・ 弱電ケーブルの配線工事中であり、3階クリーンルーム内での高所作業車を使用した作業中だった
- ・ 作業は限られたスペース内で行われ、床面には既設の配線が散在していた

【事故概要】

- ・ 作業者が高所作業車上で手すりを跨ぎ姿勢を崩し、約4m下へ転落
- ・ 転落時には安全帯を未装着であった

被災者の 状況

【負傷部位】


- 両踵：打撲（骨折は確認されず）
- 腰部：打撲による鈍痛あり
- 右肘：着地時の衝撃により打撲

【診断結果】


診察の結果、安静や治療の必要はなく、そのまま業務継続が可能とされた、被災者は業務に復帰し、休業は行わなかった

【その他】

意識は明瞭、事故後直ちに救急搬送・応急処置を実施



作業状況図



事故原因の 分析

【直接的原因】

- ・ 作業中、安全帯を装着していなかった
- ・ 高所作業車の位置が不安定で、作業者が無理な姿勢をとっていた
- ・ 足元の配線が障害物となり、作業車の適正な位置を妨げた

【間接的原因（背景要因）】

- ・ 工期短縮によるプレッシャーで作業手順の省略が発生
- ・ 多重下請構造により、安全教育や作業計画の伝達が不十分だった

施工体制と その課題

【元請会社】 株式会社 関電工

【1次下請】 株式会社 HEXEL Works

【2次下請】 株式会社 ローテック

【3次下請】 株式会社 Hie's SYSTEM

【課題】

- ・ 下請けが多層にわたることで、安全に関する連携や指導が不十分になり、安全管理が形だけになりやすい体制だった
- ・ 作業指示や注意喚起が階層間で正確に伝わっていなかった

再発防止策 (具体的対応)

- ・ 高所作業時は安全帯装着を義務付け、未装着時の作業停止ルールを明確化
- ・ 高所作業車の使用手順研修を実施し、特性を理解させる
- ・ 作業範囲の事前点検を徹底し、障害物（配線等）の整理整頓を義務化
- ・ 作業計画と危険予知（KY）活動を下請けを含めて合同で実施
- ・ 安全衛生責任者を明確にし、全体会議にて情報共有を強化

まとめと 今後の対策 方針

- ・ 本事故は安全意識と教育不足、作業環境管理の甘さが複合的に関与
- ・ 再発防止には「人」「物」「体制」の全てにおける見直しが不可欠
- ・ 特に下請体制の中でも安全が徹底されるための体制作りが求められる
- ・ 今後は月次での安全教育・巡視・改善報告会を制度化する


高所作業車7項目順守・掲示を知っていますか？

※ **垂直式**高所作業車挟まれ・転倒防止のための
安全方策を掲示する(表面)

- ① 据付は、**平坦堅固**な場所で行う。**地盤状況により敷板敷鉄板で養生する。**
- ② (作業場所近くに段差がある場合はカラーコーンで明示すること。)
② 本体の**運転操作は、移動方向を確認の上** 操作する。
デッキ上には、高所作業車を載せてはいけません。
- ③ 作業床上で**作業中は、停止ボタンを押してロックする。**
- ④ **走行移動時は誘導員を定め、誘導員の指示で移動すること。**
- ⑤ **走行移動時は、作業台を最下部まで下げて移動すること。**
(走行規制装置解除禁止！)
- ⑥ **傾斜地では、傾斜地用高所作業車を使用すること。**
- ⑦ **作業車を水平にする為のかませ物を絶対にしないこと。**
(天秤になり、高所作業車が転倒！)



別紙5

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are in the middle right, and others are scattered at the bottom. Each droplet has a highlight and a shadow, giving it a three-dimensional appearance.

安全に関する取組み

富山電気株式会社

重点項目

1. KY活動の100%実施
2. 熱中症対策
3. 5S活動の推進

KY活動の100%実施

官庁・大型物件のKY活動は、ほぼ出来ている。

小口工事を重点に、KY活動の100%実施を目指す。

口頭では、KYを行っているが記録を残していない。

KY活動の記録を残すことが重要。

KYの記録を残す(書く)という事は？

危険予知の共有化・可視化のツール

“気づき”を行動につなげるためのツール

過去の記録を残す事で、再発防止につながる

労働災害が発生した場合の KY活動実施状況の証拠

熱中症対策

令和7年6月1日～

「熱中症対策の罰則付きの義務化」施行される予定

企業に義務付けられる対策

1. 報告体制の整備
2. 実施手順の作成
3. 関係者への周知

通達に基づいた対策

作業環境の把握と記録

- ・暑さ指数(WBGT)測定・予防チェックシート

個別対策の実施

- ・作業の短縮・休憩時間延長・設備の整備

教育の意識づけ

- ・熱中症予防教育の受講

熱中症指数計(WBGT計測)



作業環境管理対策

今までは

空調服・タブレット・経口飲料水・熱中症対策キットの装備

追加の装備

充電式保冷庫・熱中症アラーム計を追加

熱中症応急セット



充電式 保冷库



5S活動の推進

「整理・整頓・清掃・清潔・躰」

昨年まで、3S「整理・整頓・清掃」の活動

「清潔・躰」の二つを追加し取組んでいる

5S活動の目的

☆業務の効率化

- ・どこに何があるかわかる状態にする。タイムロスの削減


☆職場環境の改善

- ・きれいな環境維持をすることで、ストレスの減少

☆安全性の確保

- ・不足の事故を未然に防止できる

5Sの階層構造



取組み内容

- 1.不要な物の処分・片付け(整理)
- 2.資材・工具等の置場場所の定位置化(整頓)
- 3.倉庫の整理・工具等のメンテナンスなど(清掃)
- 4.3Sの活動状況確認、チェック(清潔)
- 5.4Sを意識するよう指導・教育(躰)

5Sの効果について

では、整理整頓の徹底で
本当にロスが少なくなるのか、
試してみましょう！



Ready Go !




次のページで、一番
小さいスパナを探し
てみましょう！




これがスパナ

さあ、探してみましよう！




小さいスパナは、どっち？



探せましたか？

間違わずに
探せましたか？



正解は、こっち！

もし、間違って工具を取り
出してしまったら、探す
時間に加えて更に時間
ロスが発生しますね！



整理整頓された状態

では次に、**整理整頓された状態**ではどのくらい探す時間が短縮されるか、確認してみましょう。



Ready Go !




次のページで、一番小さいスパナを探してみましょう！



これがスパナ

もう一度、探してみましょう？



生産性の効果

どうでしたか？  平均すると1秒くらい
整理整頓前のコスト

10回/日 × 10名 × 10秒 / 3600 × 2,000円/時間 × 200日
=111,111円

整理整頓後のコスト

10回/日 × 10名 × 1秒 / 3600 × 2,000円/時間 × 200日
=11,111円

なんと差は、100,000円！
この金額は多いと思いますか？
大したことないと思いますか？



5S活動の本質

- ✓ 5 Sは**業務の一部**！
- ✓ **忙しいから業務を優先**
するという発想自体が
ナンセンス！
- ✓ **全員参加で儲ける5 S**を
推進しよう！



まとめ

人命は、お金で買えません。

安全はお金で買えます。

無理・無駄のない投資をし

「安全第一」

で日々の業務を行って下さい。

ご清聴ありがとうございました。

2025年度合同安全衛生大会

安全に対する取り組み

須坂 晴孝


安全に対する取り組みについて

LAWTECH 社内安全規定

2022年01月 初版



安全はすべてに優先する
今日も一日 ご安全に



株式会社 ローテック

ローテックでは
『社内安全規程』を作成し
LINEWORKSへ格納しスマホ
で誰でも安全に対する基本
行動を確認できる様にしてお
ります。

安全に対する取り組みについて

内容は指差呼称のやり方やヘルメットの取り扱いからフルハーネスの使用方法など基本的な内容を記載しており各部門毎に朝礼で読んで確認を行っております。

3 指 差 呼 称

必ず作業開始前に2人で安全保護員の相互点検を実施します

安全帯を伸ばして切れホツレがないか確認して下さい
検電器を取り出して動作確認して下さい

- * ヘルメットは良いか？ ヨシ
- * あごひもは良いか？ ヨシ
- * 顔色は良いか？ ヨシ
- * 服装は良いか？ ヨシ
- * 安全帯は良いか？ ヨシ
- * 手袋は良いか？ ヨシ
- * 足元は良いか？ ヨシ

本日も安全作業でがんばろう！ ガンパロウ



LAWTECH

4 ヘルメットの取扱い



★床や机の上に置くときは必ず、保護面を傷つけないよう左図のように置きましょう
日頃から大切・丁寧に取扱いましょう
また、イス代わりに腰を掛けては絶対いけません

【その他注意点】

- ❑ 保護帽と頭の間にタオルや帽子をかぶってはいけません
なぜタオルを巻いてはいけないのか？
万が一墜落・落下事故の際に保護帽が外れてしまう恐れがあるからです
→ [剪断防止にはなりません](#)
- ❑ 通常ヘルメットはしっかりと頭部との隙間がないように装着し頭部と密着させます
ヘルメットは真っ直ぐに深くかぶりヘッドバンドをフィットするよう調節し、あごひもをきちんと留めます
→ [脱げ防止のためです](#)
- ❑ あごひもやフェイスシールドが損傷していたり、ヘルメット本体の亀裂や破損、著しく汚れてしまった場合は、速やかに交換しましょう
→ [管理部長様へ交換依頼をしましょう](#)

LAWTECH

5 フルハーネス

★フルハーネス型を使用するべき高さの基準 (917 25頁以下)

4.0m ショックアブソーバ の自由落下距離の 最大値	+	1.75m ショックアブソーバ の伸びの最大値	+	1.0m 基準の高さ	=	6.75m 基準の高さ
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------	---	----------------

作業床の有無に関係なく、地上から6.75m以上の高さで作業をする場合は、フルハーネスを着用しなければなりません

- 建設現場に限っては、地上5.0mを超える場所から着用義務が適用されます
地上2.0mの高さであっても、作業床が設置できない場所や、開口部で囲いや手摺りがない場所、柱上作業ではフルハーネスを着用して作業しなければなりません
6.75m以下の作業と同様に「1本吊り胴ベルト」と併用すると良いでしょう

※使用前点検を必ず実施しましょう。

不良箇所があるハーネス・ランヤードは絶対に使用してはいけません。
※ハーネス装着後にバックD環にランヤードを取り付ける時は確実に取付けられているか？確認ができないので、一人では取り付けずに、必ず他者から装着状況を確認してもらいましょう

LAWTECH

安全に対する取り組みについて

万が一に備えて緊急時連絡体系図も掲載しており事故が発生し少しパニックになっても、どこに連絡をするか、誰に連絡をしなくていけないかを明確にしております。

1 緊急時連絡体系図



上記手順通りに、落ち着いて速やかに行動・連絡すること

医療機関	* 南魚沼市民病院	☎ 025-788-1222
	* 魚沼基幹病院	☎ 025-777-3200
	* 湯沢町健康医療センター	☎ 025-780-6543
	* ゆきぐに大和病院	☎ 025-777-2111
	* 河内医院 (当社産業医)	☎ 025-772-2355
その他	* 南魚沼市消防本部	☎ 025-782-9119
	* 南魚沼警察署	☎ 025-770-0110
	* 小出労働基準監督署	☎ 025-792-0241

LAWTECH

安全に対する取り組みについて

これからの季節は熱中症にも気を付けて作業をすると思いますが、熱中症なった場合でも応急措置方法などを記載し誰でも対応できるようにしております。

15 熱中症応急措置

●【応急措置】

- ✓ **すぐに涼しい場所に移す**
- ✓ **着衣を脱がせ、楽な姿勢で風を満ちたり体を冷やす**
 - * 必ず陰が付き添いましょう
 - * 首・脇の下・太ももの付け根等、太い血管がある部分に氷のうや冷えたペットボトル飲料で冷やすことも効果的な応急措置です
- ✓ **水分・塩分の補給をする**
 - * 暑くなる時期は現場に塩飴等を常備しておきましょう
 - * スポーツドリンクの他に、お味噌汁も有効な塩分補給方法です



⑧ 水分を補給してはいけない場合

- **意識がない・「反応がおかしい」**
 - ☞ 水分が気道に流れ込んで、呼吸困難になる可能性が高い
- **「吐き気を訴える」・「吐いている」**
 - ☞ 胃腸障害が発症している可能性がある

自力で水が飲めない、意識がない場合は、
すぐに救急車を呼びましょう！

LAWTECH

15 熱中症応急措置

●【事前対策】

- ✓ **カラダを冷やす**
 - ・ 空調服着用、冷却衣料（カラダを「冷やす」ために高い吸水性と速乾性があるドライシャツのこと）の着用
 - ・ 頭回りや、首回りを冷やす
- ✓ **摂る**
 - ・ 水分補給、作業中はこまめに摂取することが重要です
 - ・ 塩飴、タブレットの活用
 - * 塩分と電解質（ナトリウム・カリウム・マグネシウム）の補給がとて大切
 - * 電解質が不足すると、筋肉の収縮を引き起こし、手足のけいれん、筋肉痛、こむら返りなどが起こります
 - * 水だけを飲んでいても血液中の電解質濃度が薄まります喉の乾きは治まりますが、電解質濃度を一定に保とうとする体の働きにより水分を尿として排出してしまいますこれが「自発的脱水」といいますこの状態になると、運動能力の低下や体温の上昇などが起こり、熱中症の重症原因となります


✓ その他

- ・ 冷却スプレー、降温冷却パック、簡易テントなどを備えておくことも大切です



15 熱中症応急措置

● 次の対応フローで発症者の状態・状況を確認します



LAWTECH

**弊社の取組は以上となります。
参考にしたい協力会社様が
ありましたら弊社工事事務まで
お問合せ下さい。**

ご清聴ありがとうございました

ご安全に



安全宣言

私たちは本安全衛生大会の開催を契機に無事故・無災害の決意を新たにいたします
私たちは次の項目を全力で取り組むことをここに宣言いたします

1. 私たちは、5 S（整理・整頓・清掃・清潔・躰）の環境整備を
実践し、快適職場の確保に努めます
1. 私たちは、メンタルヘルス・ハラスメント対策・過重労働防止
・受動喫煙対策を行い、健康職場の確保に努めます
1. 私たちは、交通規則を守り、安全運転を実践し、交通マナーを
向上させ、交通災害の未然防止に努めます

2025年5月2日

株式会社ローテック 社員代表 折原 貴明

富山電気株式会社 社員代表 中都 賢太

今日も
無事故で
がんばろう!

会社名	所属等
氏 名	